

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E	F	G
Attributi messaggio	1	Codice messaggio	MessageCode	an5	SI		Valore fisso 'DE815'	Valore fisso 'DE815'
	2	Codice Identificativo del Dichiarante	DeclaratorIdentifyCode	an..16	SI			Campo che identifica il soggetto dichiarante tramite il codice fiscale, preceduto da 'IT' se numerico. Deve essere associato al depositario da cui il prodotto è spedito
	3	Nome del file	Filename	an..25	SI			Deve essere univoco per Dichiarante - deposito speditore
	4	Tipo messaggio	MessageTypeCode	n1	SI	T014		Valori possibili: 1 = Presentazione standard 2 = Reintroduzione in deposito commerciale di partita giacente presso utilizzatore 3 = DAS non scorta merce art. 12 c. 4 D.D. 138764/2020
	5	Invio differito	DeferredSubmissionFlag	n1	SI			1= Invio differito 0=Invio non differito se Tipo messaggio = 3 allora invio differito = 1
DAS elettronico								
Sezione obbligatoria unica								
Per tipo messaggio = 3 deve contenere i dati del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento								
	6	Trasporto alla rinfusa art. 20 del D.M. 210/96 (Destinatari vari)	InbulkTransportFlag	n1	SI			Indica la presenza di più Destinatari per trasporto alla rinfusa di prodotti energetici su autobotti per carichi <u>non</u> predeterminati Valori possibili: 0 = Destinatario unico 1 = DESTINATARI VARI (DAS collettivo)
	7	Numero identificativo locale del Draft DAS collettivo	LocalReferenceNumber	an..22	COND			Deve essere univoco progressivo annuo per Speditore. E' obbligatorio se il campo Trasporto alla rinfusa art. 20 del D.M. 210/96 (Destinatari vari) è uguale a 1 (DESTINATARI VARI - DAS collettivo) altrimenti è obbligatoriamente assente I primi 4 caratteri devono coincidere con l'anno di emissione del e-DAS
	8	Unità di misura della durata del trasporto	MeasurementJourneyType	an1	SI	T002		Valore fisso 'H' (ora).

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E	F	
DAS elettronico	9	Durata presunta del trasporto	JourneyTime	n2	SI			Il valore è compreso tra 1 e 18. Solo in caso di Tipo messaggio = 3 il valore deve essere pari a zero
	10	Responsabile del trasporto	TransportArrangement	n1	COND	T016		Valore compreso tra 1 e 4: 1 Speditore 2 Destinatario 3 Proprietario dei prodotti 4 Altro Per Tipo messaggio = 3 il campo non deve essere indicato
	11	Tipologia speditore (Origine della spedizione)	OriginTypeCode	n1	SI	T017		1 = Depositario autorizzato 2 = Esercente deposito commerciale
	12	Data e ora di spedizione	DateTimeOfDispatch	dateTime	SI			Indicare la data e ora di spedizione della merce nel formato aaaa-mm-ggThh:mi:ss (es. 2018-12-31T12:00:00) entro le ore 05:00 del giorno lavorativo successivo a quello della data di sistema (il sabato è considerato festivo)
	13	Codice Stato membro attraversato	ISO3166Code	an2	NO	T004	Deve essere maiuscolo	Sigla del Paese UE di passaggio della merce nella codifica ISO 3166. Deve essere maiuscolo
	14	Codice tipologia garanti	GuarantorTypeCode	n2	NO	T007		La garanzia può essere prestata solo da speditore (1) e destinatario (4), pertanto i valori ammessi sono solo 1, 4, 14 Da valorizzare se indicato il Codice Stato membro attraversato

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E		
Speditore								
Sezione obbligatoria unica								
Per tipo messaggio = 3 deve contenere i dati del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento								
Speditore	15	Codice identificativo dello Speditore	ConsignorExciseNumber	an13	SI			Da verificare in Anagrafica accise tra le figure: <ul style="list-style-type: none"> • Depositario autorizzato • Esercente deposito commerciale Deve coincidere con il Codice identificativo del Destinatario (Deposito commerciale) per Tipo messaggio = 2 (Reintroduzione in deposito commerciale di partita giacente presso utilizzatore).
Luogo di spedizione								
Sezione obbligatoria unica								
Per tipo messaggio = 3 deve contenere i dati del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento								
	16	Codice identificativo	DispatchPlaceTraderid	an..16	SI			Per Tipo messaggio = 1 (Trasmissione standard) e = 3 (DAS non scorta merce) il valore del campo deve coincidere con il Codice identificativo dello Speditore; Per Tipo messaggio = 2 (Reintroduzione in deposito commerciale di partita giacente presso utilizzatore) il campo deve contenere il codice fiscale dell'utilizzatore
	17	Denominazione	DispatchPlaceTraderName	an..182	COND			Campo obbligatorio per Tipo messaggio = 2 (Reintroduzione in deposito commerciale di partita giacente presso utilizzatore). Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, per Tipo messaggio = 1 (Trasmissione standard) e = 3 (DAS non scorta merce)

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E	F	
Luogo di spedizione	18	Indirizzo	DispatchPlaceStreetName	an..65	COND			Campo obbligatorio per Tipo messaggio = 2 (Reintroduzione in deposito commerciale di partita giacente presso utilizzatore). Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, per Tipo messaggio = 1 (Trasmissione standard) e = 3 (DAS non scorta merce)
	19	Numero civico	DispatchPlaceStreetNumber	an..11	NO			Campo facoltativo per Tipo messaggio = 2 (Reintroduzione in deposito commerciale di partita giacente presso utilizzatore). Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, per Tipo messaggio = 1 (Trasmissione standard) e = 3 (DAS non scorta merce)
	20	Codice avviamento postale	DispatchPlacePostcode	an..10	COND			Campo obbligatorio per Tipo messaggio = 2 (Reintroduzione in deposito commerciale di partita giacente presso utilizzatore). Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, per Tipo messaggio = 1 (Trasmissione standard) e = 3 (DAS non scorta merce)
	21	Città	DispatchPlaceCity	an..50	COND			Campo obbligatorio per Tipo messaggio = 2 (Reintroduzione in deposito commerciale di partita giacente presso utilizzatore). Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, per Tipo messaggio = 1 (Trasmissione standard) e = 3 (DAS non scorta merce)
	22	Lingua descrizioni	DispatchPlaceLanguage	an2	COND	T001	deve essere minuscolo	Campo obbligatorio in presenza di uno dei campi Denominazione, Indirizzo, Numero civico, Codice avviamento postale, Città, altrimenti obbligatoriamente assente. Se presente deve essere valorizzato con 'it'

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E	F	G
Destinatario e Luogo di consegna								
Sezione con progressivo uguale a 1 (uno) obbligatoriamente presente, numero massimo di iterazioni consentite 99								
	23	Progressivo Destinatario e Luogo di consegna	ConsigneelterationNumber	n2	SI			Valore Min = 1 Valore Max = 99 Deve valere obbligatoriamente 1 se il campo "Trasporto alla rinfusa art. 20 (Destinatari vari)" vale 0 (zero)
	24	Numero riferimento locale del Draft DAS	LocalReferenceNumber	an..22	SI			Campo obbligatorio. Deve essere univoco progressivo annuo per Speditore. Se il campo Trasporto alla rinfusa art. 20 del D.M. 210/96 (Destinatari vari) è uguale a 1 (DESTINATARI VARI) contiene, per ogni destinatario, il Numero identificativo locale del corrispondente Draft DAS "non scorta merce" automaticamente generato I primi 4 caratteri devono coincidere con l'anno di emissione del e-DAS
	25	Numero fattura/Numero lettera d'intento	InvoiceNumber (6)	an..35	SI			Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento, ovvero la nota di credito qualora emessa.
	26	Data fattura/lettera d'intento	InvoiceDate	date	NO			Indicare la data del documento nel formato aaaa-mm-gg.
	27	Tipo destinazione	DestinationTypeCode	n2	SI	T015		Codice che identifica: <ul style="list-style-type: none"> • Deposito commerciale • Distributore stradale • Distributore privato • Deposito privato / agricolo / industriale censito • Utilizzatore non censito • Deposito non censito • Forniture di calore in appalto Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E	F	
Destinatario	28	Codice identificativo del Destinatario	ConsigneeTraderid	an..16	SI			<p>Codice ditta censito in Anagrafica accise in caso di Tipo destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deposito commerciale • Distributore stradale • Distributore privato • Deposito privato / agricolo / industriale censito • Forniture di calore in appalto <p>C.f. / p.IVA (secondo le disposizioni della determinazione) in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzatore non censito • Deposito non censito <p>Deve coincidere con il Codice identificativo dello Speditore nel caso di Tipo destinazione= Forniture di calore in appalto.</p> <p>Deve coincidere con il Codice identificativo dello Speditore (Deposito commerciale) per Tipo messaggio = 2 (Reintroduzione in deposito commerciale di partita giacente presso utilizzatore).</p> <p>Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento</p>
	29	Denominazione	ConsigneeTraderName	an..182	COND			<p>Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, in presenza di codice-identificativo del Destinatario censito; campo obbligatorio negli altri casi</p> <p>Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento</p>

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E	F	G
	30	Indirizzo	ConsigneeStreetName	an..65	COND			Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, in presenza di codice-identificativo del Destinatario censito; campo obbligatorio negli altri casi Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento
	31	Numero civico	ConsigneeStreetNumber	an..11	NO			Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, in presenza di codice-identificativo del Destinatario censito; campo facoltativo negli altri casi Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento
	32	Codice avviamento postale	ConsigneePostcode	an..10	COND			Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, in presenza di codice-identificativo del Destinatario censito; campo obbligatorio negli altri casi Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento
	33	Città	ConsigneeCity	an..50	COND			Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, in presenza di codice-identificativo del Destinatario censito; campo obbligatorio negli altri casi Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento
	34	Lingua descrizioni	ConsigneeLanguage	an2	COND	T001	deve essere minuscolo	Campo obbligatorio in presenza di uno dei campi Denominazione, Indirizzo, Numero civico, Codice avviamento postale, Città, altrimenti obbligatoriamente assente. Se presente deve essere valorizzato con 'it'

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E		
Luogo di destinazione (consegna)	35	Codice identificativo del Luogo di consegna	DeliveryPlaceTraderid	an..16	SI			Uguale al Codice identificativo del Destinatario se la spedizione è verso un impianto censito in Anagrafica accise con codice ditta: <ul style="list-style-type: none"> • Deposito commerciale • Distributore stradale • Distributore privato • Deposito privato / agricolo / industriale censito C.f. / p.IVA (secondo le disposizioni della determinazione) in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • Forniture di calore in appalto • Utilizzatore non censito • Deposito non censito
	36	Denominazione	DeliveryPlaceTraderName	an..182	COND			Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, in presenza di Codice identificativo del Luogo di consegna censito; campo obbligatorio negli altri casi
	37	Indirizzo	DeliveryPlaceStreetName	an..65	COND			Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, in presenza di Codice identificativo del Luogo di consegna censito; campo obbligatorio negli altri casi
	38	Numero civico	DeliveryPlaceStreetNumber	an..11	NO			Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, in presenza di Codice identificativo del Luogo di consegna censito; campo obbligatorio negli altri casi
	39	Codice avviamento postale	DeliveryPlacePostcode	an..10	COND			Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, in presenza di Codice identificativo del Luogo di consegna censito; campo facoltativo negli altri casi
	40	Città	DeliveryPlaceCity	an..50	COND			Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, in presenza di Codice identificativo del Luogo di consegna censito; campo obbligatorio negli altri casi

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E	F	G
	41	Lingua descrizioni	DeliveryPlaceLanguage	an2	COND	T001	deve essere minuscolo	Campo obbligatorio in presenza di uno dei campi Denominazione, Indirizzo, Numero civico, Codice avviamento postale, Città, altrimenti obbligatoriamente assente. Se presente deve essere valorizzato con 'it'
	42	Bandiera	ShipFlag	an2	NO			Per futuro utilizzo
Aut. Fisc. Comp. Destinatario	43	Codice Ufficio	ReferenceNumber	an8	COND			Campo obbligatoriamente assente, perché recuperato da Anagrafica accise, in presenza di codice identificativo del Destinatario censito; campo obbligatorio negli altri casi. Deve essere il codice numerico di 6 cifre dell'Ufficio delle Dogane competente preceduto da 'IT'
Cessionari								
Sezione non obbligatoriamente presente, numero massimo di iterazioni consentite 99								
Per tipo messaggio = 3 deve contenere i dati del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento								
	44	Codice identificativo	TraderNumber	an13	NO			Partita IVA dei soggetti cessionari che intervengono nella catena del valore del prodotto, preceduta da 'IT'
Versamenti IVA								
Sezione obbligatoria unica								
Per tipo messaggio = 3 obbligatoriamente assente								
ti	45	Dati del versamento non previsti	NoPayment	n1	COND		Se presente, deve valere 1	Il campo deve essere presente e valorizzato ad 1 (uno) nei casi che non prevedono l'indicazione dei dati dei pagamenti (es. DAS emesso da un deposito commerciale al quale non è associata un'autorizzazione di destinatario registrato); il campo è obbligatoriamente assente negli altri casi
	46	Causale di esclusione dal versamento	PaymentExclusionReason	an..50	NO			Se presente deve essere diverso da spazi. Ove presente la garanzia, indicarne anche gli estremi in aggiunta alla causale

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E	F	G
Versamenti		Pagamenti IVA						
		Sotto-sezione obbligatoriamente assente in presenza di Causali di esclusione dal versamento o per Dati del versamento non previsti						
		Sotto-sezione obbligatoriamente presente negli altri casi con almeno una iterazione; numero massimo di iterazioni consentite 99						
	47	Progressivo pagamento	PaymentIterationNumber	n2	SI			Valore Min = 1 Valore Max = 99
	48	Codice fiscale del contribuente (proprietario della merce)	TaxpayerID	an..16	SI			Se numerico deve essere preceduto da 'IT'
	49	Codice fiscale del soggetto coobbligato (depositario autorizzato o destinatario registrato)	CooTaxpayerID	an..16	SI			Se numerico deve essere preceduto da 'IT'
	50	Codice identificativo	PaymentCode	n2	SI			Può assumere i valori 64 o 50
	51	Data del versamento	PaymentDate	date	SI			Non può essere successiva alla data di elaborazione del file. Indicare la data nel formato aaaa-mm-gg.
52	Importo del versamento	PaymentAmount	n13,2	SI			numerico di max 13 cifre intere e due decimali	
53	Id_telematico	PaymentId	an..17	SI				
Trasporto								
Sezione obbligatoria unica								
Per tipo messaggio = 3 obbligatoriamente assente								
Trasporto	54	Codice modalità di trasporto	TransportModeCode	n2	SI	T008		Campo obbligatorio, può assumere i valori: 0 Altro 1 Trasporto marittimo 2 Trasporto ferroviario 3 Trasporto stradale 4 Trasporto aereo 7 Installazioni di trasporto fisse (oleodotto, ecc.) 8 Trasporto per vie navigabili interne In caso di Trasporto alla rinfusa art. 20 del D.M. 210/96 (Destinatari vari) l'unico valore possibile è 3 - Trasporto stradale
	55	Informazioni aggiuntive	TransportComplementaryInformation	an..350	NO			
	56	Lingua Informazioni aggiuntive	TransportLanguage	a2	COND	T001	Deve essere minuscolo	Campo obbligatorio se "Informazioni aggiuntive" è valorizzato, altrimenti è obbligatoriamente assente

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E	F	
Primo vettore Sezione obbligatoria unica Per tipo messaggio = 3 obbligatoriamente assente								
Primo vettore	57	Partita IVA	TransportTraderVatNumber	an13	COND			La partita IVA deve essere italiana e deve essere preceduta dal prefisso ' IT'. Se modalità di trasporto = 7 assente
Primo trasportatore Sezione facoltativa Per tipo messaggio = 3 obbligatoriamente assente								
Primo trasportatore	58	Partita IVA	FirstTrVatNumber	an13	COND			Può differire dal Primo vettore. La partita IVA deve essere italiana e deve essere preceduta dal prefisso ' IT' Se modalità trasporto = 7 assente
Primo incaricato del trasporto Sezione obbligatoria in caso di Trasporto stradale Per tipo messaggio = 3 obbligatoriamente assente								
Primo incaricato del trasporto	59	Cognome	DriverSurname	an1..50	SI			Cognome dell'incaricato del trasporto
	60	Nome	DriverName	an1..50	SI			Nome dell'incaricato del trasporto
	61	Cittadinanza	DriverNationality	an2	NO			Cittadinanza dell'incaricato del trasporto
	62	Codice fiscale	DriverID	an16	NO			Codice fiscale italiano dell'incaricato del trasporto
	63	Licenza ADR	DriverADR	an1..30	NO			Identificativo univoco della licenza ADR

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E		
Dettaglio trasporto								
Sezione con progressivo uguale a 1 (uno) obbligatoriamente presente, numero massimo di iterazioni consentite 99 Per tipo messaggio = 3 obbligatoriamente assente								
Dettaglio trasporto	64	Progressivo dettaglio trasporto	TransportIterationNumber	n2	SI			Valore Min = 1 Valore Max = 99 Il campo è obbligatorio almeno per il valore pari a 1 (uno)
	65	Unità di trasporto	TransportUnitCode	n2	SI	T009		Il campo è obbligatorio se il corrispondente campo "Progressivo dettaglio trasporto" è presente, altrimenti deve essere assente. Può assumere i valori: 1 Container 2 Veicolo 3 Rimorchio 4 Trattore 5 Installazioni di trasporto fisse (Oleodotto, Gasdotto) In caso di Trasporto alla rinfusa art. 20 (Destinatari vari) i valori possibili sono: 2-Veicolo, 3-Rimorchio e 4-Trattore
	66	Identificativo delle unità di trasporto	IdentityOfTransportUnits	an1..35	COND			Il campo è assente se il corrispondente campo "Progressivo dettaglio trasporto" è assente oppure se il campo Unità di trasporto è 5-Installazioni di trasporto fisse, altrimenti è obbligatorio. In presenza di targa indicare la sigla del Paese di immatricolazione secondo la codifica ISO 3166 seguita dal numero della targa separato da uno spazio (es. IT ZZ999ZZ). Nel caso di più targhe per unità di trasporto deve essere presente, come separatore, il carattere di punteggiatura ";", tra le targhe (es. IT ZZ999ZZ;IT XX999XX).
	67	Identificazione commerciale dei sigilli	CommercialSealIdentification	an1..35	NO			
	68	Informazioni sui sigilli	SealInformation	an1..350	NO			

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
	69	Lingua Informazioni sui sigilli	SealInfoLanguage	a2	COND	T001	Deve essere minuscolo	Campo obbligatorio in presenza del campo "Informazioni sui sigilli", altrimenti obbligatoriamente assente
	70	Informazioni aggiuntive	TransDetailInfo	an1..350	NO			
	71	Lingua Informazioni aggiuntive	TransDetailInfoLanguage	a2	COND	T001	Deve essere minuscolo	Campo obbligatorio in presenza del campo "Informazioni aggiuntive", altrimenti obbligatoriamente assente
Certificati								
'Sezione facoltativa; numero massimo di iterazioni consentite 9								
Per tipo messaggio = 3 obbligatoriamente assente								
Certificati	72	Progressivo dettaglio certificati	TransportIterationNumber	n1	SI			Valore Min = 1 Valore Max = 9
	73	Breve descrizione documento	DocumentDescription	an1..350	COND			E' obbligatorio in assenza del campo "Riferimento documento"
	74	Lingua breve descrizione documento	DocDescriptionLanguage	a2	COND	T001	Deve essere minuscolo	Campo obbligatorio in presenza del campo "Breve descrizione documento", altrimenti obbligatoriamente assente
	75	Riferimento documento	DocumentReference	an1..350	COND			E' obbligatorio in assenza del campo "Breve descrizione documento"
	76	Lingua riferimento documento	DocReferenceLanguage	a2	COND	T001	Deve essere minuscolo	Campo obbligatorio in presenza del campo "Riferimento documento", altrimenti obbligatoriamente assente
Dettaglio merci								
Sezione con progressivo uguale a 1 (uno) obbligatoriamente presente, numero massimo di iterazioni consentite 999								
	77	Progressivo dettaglio merce	GoodIterationNumber	n3	SI			Valore Min = 1 Valore Max = 999 Il campo è obbligatorio almeno per il valore pari a 1 (uno) In caso di trasferimenti tra depositi commerciali il valore massimo consentito è 1 (uno) In caso di Trasporto alla rinfusa art. 20 del D.M. 210/96 (Destinatari vari) il valore massimo consentito è 1 (uno) Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E	F	G
	78	CPA - Categoria merceologica	CPAProductCategory	an4	SI	T012		Al momento sono consentiti soltanto prodotti energetici. Il CPA indicato deve risultare autorizzato in Anagrafia accise sia allo Speditore che al Destinatario. Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento
	79	Codice NC	CnCode	n8	SI	TA13		Per i prodotti energetici i campi Codice TARIC e Codice CADD, unitamente ai campi CPA - Categoria merceologica e Codice NC, devono essere coerenti e validi temporalmente rispetto alla stessa riga della tabella TA13 alla data di spedizione, cioè in corrispondenza della NC indicata nel dettaglio del messaggio. Controllo sui prodotti autorizzati in Anagrafica Accise a speditore e destinatario. Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento
	80	Quantità a temperatura ambiente	Quantity	n12,3	SI		numerico di max 12 cifre intere e tre decimali	Per i prodotti energetici espresso in litri Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato relativo alla quantità effettivamente scaricata presso il destinatario originario
	81	Temperatura	Temperature	n2	NO			Espressa in gradi centigradi
	82	Peso a vuoto del mezzo	GrossWeight	n13,2	COND		numerico di max 13 cifre intere e due decimali	Obbligatorio in caso di trasporto stradale Per tipo messaggio = 3 il valore è 0
	83	Peso netto	NetWeight	n13,2	SI		numerico di max 13 cifre intere edue decimali	Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato relativo alla quantità effettivamente scaricata presso il destinatario originario
	84	Densità a temperatura ambiente in kg/mc (chilogrammi/metro cubo)	Density	n3,2	NO		numerico di max 3 cifre intere e due decimali	per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento per il Progressivo dettaglio merce

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E	F	G
Dettaglio merci	85	Densità a 15 gradi in kg/mc (chilogrammi/metro cubo)	Density15	n3,2	SI		numerico di max 3 cifre intere e due decimali	Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento per il Progressivo dettaglio merce
	86	Grado alcolico	AlcoholicStrength	n3,2	COND		numerico di max 3 cifre intere e due decimali	Campo vuoto (solo prodotti alcolici)
	87	Grado plato	PlatoStrength	n3,2	COND		numerico di max 3 cifre intere e due decimali	Campo vuoto (solo prodotti alcolici)
	88	Denominazione d'origine	OriginDesignation	an..350	NO			Campo vuoto (solo prodotti alcolici)
	89	Lingua denominazione d'origine	OriginDesLanguage	a2	COND		è obbligatorio in presenza del campo Denominazione di origine	
	90	Dimensioni del produttore	ProducerSize	n15	NO			
	91	Codice TARIC	TARICCode	n2	NO	TA13	numerico di due cifre intere	Per i prodotti energetici i campi Codice TARIC e Codice CADD, unitamente ai campi CPA - Categoria merceologica e Codice NC, devono essere coerenti e validi temporalmente rispetto alla stessa riga della tabella TA13 alla data di spedizione, cioè in corrispondenza della NC indicata nel dettaglio del messaggio. Controllo sui prodotti autorizzati in Anagrafica Accise a speditore e destinatario. Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento per il Progressivo dettaglio merce

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E	F	G
	92	Codice CADD	CADDCode	an4	NO	TA13		Per i prodotti energetici i campi Codice TARIC e Codice CADD, unitamente ai campi CPA - Categoria merceologica e Codice NC, devono essere coerenti e validi temporalmente rispetto alla stessa riga della tabella TA13 alla data di spedizione, cioè in corrispondenza della NC indicata nel dettaglio del messaggio. Controllo sui prodotti autorizzati in Anagrafica Accise a speditore e destinatario. Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento per il Progressivo dettaglio merce
	93	Volume in litri a 15°	Volume	n13,2	SI		numerico di max 13 cifre intere e due decimali	Per tipo messaggio = 3 deve contenere il dato relativo alla quantità effettivamente scaricata presso il destinatario originario
	94	Lettura iniziale contatore	InitiaValue	n13,2	COND			Campo obbligatorio per il trasporto alla rinfusa art.20 del D.M. 210/96 (DESTINATARI VARI), obbligatoriamente assente negli altri casi
	95	Descrizione commerciale	CommercialDescription	an1..350	SI			
	96	Lingua descrizione commerciale	Language	an2	COND	T001	Deve essere minuscolo	Campo obbligatorio in presenza del campo "Descrizione commerciale ", altrimenti obbligatoriamente assente
	97	Marchio dei prodotti	BrandNameOfProducts	an1..350	COND			
	98	Lingua marchio dei prodotti	Language	an2	COND	T001	Deve essere minuscolo	Campo obbligatorio in presenza del campo "Marchio dei prodotti ", altrimenti obbligatoriamente assente

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"									
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico	
		A	B	C	D	E	F	G	
		Imballaggi							
		Sotto-sezione con progressivo uguale a 1 (uno) obbligatoriamente presente; numero massimo di iterazioni consentite 99							
		Per tipo messaggio = 3 obbligatoriamente assente							
	99	Tipo imballaggio	KindOfPackages	a2	SI	T010			
	100	Numero imballaggi	Number Of Packages	n15	COND			Campo obbligatorio e maggiore di zero se per il campo "Tipo imballaggio" indicato corrisponde, nella tabella T010, il campo "Numerabilità" uguale a 'SI' Campo vuoto se per il campo "Imballaggi - Tipo imballaggio" indicato, corrisponde nella tabella T010 il campo "Numerabilità" uguale a 'NO'	
	101	Identificazione commerciale dei sigilli	PkgCommSealIdentification	an1..35	COND				
	102	Informazioni sui sigilli	PkgSealInformation	an1..350	NO				
	103	Lingua informazioni sui sigilli	PkgLanguage	a2	COND	T001	Deve essere minuscolo	Campo obbligatorio in presenza del campo "Informazioni sui sigilli", altrimenti obbligatoriamente assente	
		Vino							
		Sotto-sezione facoltativa							
		Per tipo messaggio = 3 obbligatoriamente assente							
	104	Categoria del vino	WineProductCategory	n1	SI	T018			
	105	Zona di coltivazione	WineGrowingZoneCode	n2	COND	T019			
	106	Paese terzo d'origine	ThirdCountryOfOrigin	a2	COND	T005			
	107	Altre informazioni	OtherInformation	an..350	NO				
	108	Lingua altre informazioni	WineInfoLanguage	a2	COND	T001	Deve essere minuscolo	Campo obbligatorio in presenza del campo "Altre informazioni", altrimenti obbligatoriamente assente	
		Trattamenti del vino							
		Sotto-sezione facoltativa in presenza della sezione Vino, altrimenti obbligatoriamente assente; numero massimo di iterazioni consentite 99							
	109	Codice trattamento	WineOperationCode	n2	SI	T020			

Descrizione messaggio DE815 - "DRAFT DAS INFORMATICO"								
SEZIONE	N. CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	NOME CAMPO Xml	FORMATO	OBBLIGATORIETA'	CONDIZIONI, DIPENDENZE, REGOLE, TABELLE, VALORI	Controlli formali (XSD)	Le caselle con sfondo colorato non sono presenti nel tracciato ma ricavate dal sistema in automatico
		A	B	C	D	E	F	G
Informazioni commerciali Sezione facoltativa unica								
Informazioni commerciali	110	Ulteriori informazioni commerciali	AdditionalCommInfo	an..1000	NO			Campo facoltativo di lunghezza massima pari a 1000 caratteri
Depositante Sezione facoltativa, obbligatoria in caso di spedizione effettuata per conto di un soggetto titolare di conto deposito Per tipo messaggio = 3 deve contenere i dati del DAS originario indicato al campo CRS di riferimento								
Depositante	111	Codice identificativo	HolderNumber	an..22	SI			Codice identificativo del depositante se l'estrazione è effettuata da un deposito fiscale, ovvero partita IVA del depositante se l'estrazione è effettuata da un deposito commerciale
	112	Denominazione	HolderName	an..182	SI			
CRS del DAS informatico per cui si è resa necessaria l'emissione del DAS non scorta merce Sezione obbligatoria per Tipo messaggio = 3 (DAS NON SCORTA MERCE) Sezione obbligatoriamente assente per tipo messaggio = 1; 2								
CRS di rifer.	113	CRS di riferimento	CRSNumber	an21	COND			Obbligatorio se tipo messaggio =3; obbligatoriamente assente per altri tipo messaggio